

Punzonadora hidráulica

con juego de matrices y accesorios



Punzonadora hidráulica manual

La punzonadora hidráulica manual, compacta y ligera, facilita el punzonado de agujeros en acero inoxidable V2A, acero suave, aluminio o plástico con un espesor de chapa máximo de 3 mm (V2A: 2 mm), debido a su gran fuerza hidráulica. El cilindro de la punzonadora rota 360° en 3 ejes, proporcionando así una flexibilidad máxima, incluso en lugares de difícil acceso.

La punzonadora se puede utilizar con todas las matrices de icotek y también con matrices de otros fabricantes.

Incluido en el suministro:

- 1x Herramienta hidráulica portátil
- 1x Tornillo sinfín (diámetro 9,5 mm sobre diámetro de 19mm, longitud 105 mm)
- 1x Tornillo sinfín (diámetro de 19 mm, longitud 130 mm)
- 1x tuerca separadora
- 1x tubo de pasta antideslizante
- 1x util para taladrar
- 1x caja de plástico
- Set PRO 16-32: 1x matriz de cada métrica M16 | M20 | M25 | M32
- Set PRO 16-63: 1x matriz de cada métrica M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63

Bomba de pie hidráulica

Bomba de pie de una etapa de aplicación universal con una presión fija de funcionamiento de 450 bar y con válvula de seguridad incorporada. Apta para todas las matrices icotek circulares, rectangulares y cuadradas. Mantiene las manos libres para colocar de forma precisa la matriz para chapa, especialmente cuando se usa una matriz más grande.

Incluido en el suministro:

- 1 Bomba de pie
- Manguera de alta presión de 2,5 m con acoplamiento rápido
- 1 Cilindro hidráulico para sujetar matrices circulares y rectangulares
- 1 Tornillo sinfin para matriz rectangular (Ref. 80209)
- 1 Tornillo sinfin para matriz circular (acero) M16-M25 (Ref. 80200)
- 1 Broca multi-paso (Ref. 80204)
- 1 Separador (Ref. 80202)
- 1 Lubricante para tubo (Ref. 80203)

Nota: caja de almacenamiento no incluida.

Especificaciones

Material	Aluminio
-----------------	----------

Ventajas y beneficios

- Máxima flexibilidad gracias al cabezal giratorio de 360°
- Diseño en aluminio, ligero, compacto (2 kg) para una funcionalidad rápida y sencilla
- Gran fuerza hidráulica (60 kN, 600 bar) para un punzonado más fácil
- Estuche de plástico resistente
- Punzonadora que también se adapta a matrices de otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Bomba de pie hidráulica



Ref. **80002**
EAN **425126932369**
0
1
Unidad de
embalaje
Fuerza de
punzonado
Presión
operacional **60 kN**
450 bar

Punzonadora set LIGHT



Ref. **80003**
EAN **42512**
69332
432
Unidad **1**
de
embalaje
Fuerza **60 kN**
de
punzo
nado
Presió **600**
n **bar**
operac
ional

Punzonadora set BASIC



Ref. **80000**
EAN **42512**
69316
135
Unidad **1**
de
embalaje
Fuerza **60 kN**
de
punzo
nado
Presió **600**
n **bar**
operac
ional

Punzonadora set PRO 16-32



Ref. **80005**
EAN **42512**
69316
142

Unidad **1**
de
embal
aje
Fuerza **60 kN**
de
punzo
nado
Presió **600**
n **bar**
operac
ional

Punzonadora set PRO 16-63



Ref. **80006**
EAN **42512**
69316
159

Unidad **1**
de
embal
aje
Fuerza **60 kN**
de
punzo
nado
Presió **600**
n **bar**
operac
ional