



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, pulverimaalattu Harjakset: Polyamidi
Lämpötila	-20 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	44100	Sopii koteloon Rittal AX
EAN	4251269324	
	918	
Pakkausyksikkö	1	
Väri	Harmaa (RAL 7035)	
Pituus	256 mm	
Leveys	149 mm	
Laippalevyn koko	1	

Osa nro. **44101** Sopii koteloon **Rittal AX**
EAN **4251269324**
925

Pakkausyksikkö **1**

Väri **Harmaa (RAL 7035)**

Pituus **339 mm**

Leveys **149 mm**

Laippalevyn **2**

koko



Osa nro. **44102** Sopii koteloon **Rittal AX**
EAN **4251269324**
932

Pakkausyksikkö **1**


Väri **Harmaa (RAL 7035)**

Pituus **447 mm**

Leveys **149 mm**

Laippalevyn **3**

koko



Osa nro. **44103** Sopii koteloon **Rittal AX**
EAN **4251269324**
949

Pakkausyksikkö **1**

Väri **Harmaa (RAL 7035)**

Pituus **534 mm**

Leveys **149 mm**

Laippalevyn koko **4**



Osa nro. **44104** Sopii koteloon **Rittal AX**
EAN **4251269324**
956


Pakkausyksikkö **1**

Väri **Harmaa (RAL 7035)**

Pituus **301 mm**

Leveys **221 mm**

Laippalevyn koko **5**



Osa nro. **44105** Sopii koteloon **Rittal AX**
EAN **4251269324**
963

Pakkausyksikkö **1**

Väri **Harmaa (RAL 7035)**

Pituus **401 mm**

Leveys **221 mm**

Laippalevyn **6**

koko



Osa nro. **44106** Sopii koteloon **Rittal AX**
EAN **4251269324**
970

Pakkausyksikkö **1**

Väri **Harmaa (RAL 7035)**

Pituus **436 mm**

Leveys **221 mm**

Laippalevyn **7**

koko

